Zrinyi Ilona 1084Mtp2 Vass4R12s186-190 Collection Vassal-Montpellier Zingi Hona III. 9 \$7 0



```
Zunyi Plona
DESIGNATION: CLOS NU PLANCHE 9 RANG & SOUCHE 7
Vigueur: 2.
Port : érig 1 érig - couché.

Date de Véraison : 31 - 3 68
Date de Maturité : 2. 9.68
Pourriture : D
Pédoncule : L - (M) - C.
Millerandage : O
GRAPPE : G - QL P : L - M -
BAIE : TG - OF P.
        disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (5) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE:
s 16
s 23
s 30
       avec pepins - apyrène.
Jus : inc - coloré.
3 5 5
```

```
staly DESIGNATION
                    Tringi
     CLOS XIL PLANCHE 9 RANG & SOUCHE 7
     Vigueur : 2,5
     PORT : érig - 1/2 érig - couché
     Pédoncule : L - M - C
     Millerandage:
     Date de Véraison : 6.8
     Date de Maturité : 26.8-69 X
     Pourriture: 14

GRAPPE: G - M - P: L - M - C
     Pourriture :
     BAIE : TG - G- M - P
            disc. - sph. - (11). - ov.
             obov. - cyl. - fue.
     COULEUR : 81 - Gr - Rs - Rg - H
     SAVEUR : s - m - (ar - fox - herb
                   CHARGE te, by
     s 14
s 21 avec pépins - apyrène
s 3f
      s 42 JUS : (inc. - coloré
      s 52
```

```
4 DESIGNATION Zunyi Ilona
  CLOS X PLANCHE 9 RANG S souche 7
  Vigueur : 4,5
  PORT : (rig - ½ érig - couché.
  Pédoncule : L - M - C)
  Millerandage : O
  Date de Véraison: 21.7.70
  Date de Maturité: 74-890
  Pourriture : 0 15
  GRAPPE : G - M - P : L - M - C)
  BAIE : TG - G-M- P. 18
         disc. - sph. - ell. - ov. -
         obov. - cyl. - fus.
  COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N.
  SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.
                CHARGE :
  s17
  s22 avec pépins - apyrène.
  s3 3 JUS : inc - coloré.
   s5.10
```

Dle 25-3-68+ +1

Année: 1970

Emplacement ... XII 9.87 ... Désignation / Zrinyi Ylona

!		! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
!			2313	86.3	31-3	Ţ	!	on above
!	1	:8	0	0	3 !	!	!	
	2	2	D !	0	1 4	!	i	
	3	1	į		1	!	!	1
	4	2	1 1	1-	2 .	i	1	1
	5	4	9	2 -	3 4	!	:	

0 2 31-3-20 +4

Fringi Ilona

Désignation :

07 V4

Junturahurti

Emplacement: XIT 9 57 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon D globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 2⁶3⁶.

 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calus . 1967

Zringi Ilona

Désignation :

07

Inntmolouti

Emplacement: XII. 9 S7 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS:

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté grévoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

nlantaninatanhanindantani

Désignation:

Emplacement: XII. 9 5 7 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

01 14

Imminulunti

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 2 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Zrinyi ilona Désignation :

Emplacement: XII 957

2 V4

Inntroducti

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 potite 1 - noyenne (2) - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - sétoux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvuros: Face supérioure: verte () - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inf frieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (1) - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - anglo pétiolo/ramoau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: ZII: 9.57 %
Désignation: Zurryi Mona

01/4

Juntumburi.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo herbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (.)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A poau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A savour noutro 1 - fado 2 - musquéo 3 - aromatique 4 - foxéo 5 - herbacé 6 - spécialo 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte ()- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6) - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 68

```
Zringi Glana
DEMONINATION :
EMPLACEMENT : XIL 957 A.5
                                                                                             tis fascie A.1
                                        SARMENT DE VIGHE
                            : long (1), moyon (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), pou ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacó (7), autre (8)
                            : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                             violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1). llorge (2).
: saillant (1) neffacé (2).
: sinueux (1), réctiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Instruduubl

Calvo 70

20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - @ - 3.

21 - Angle L₃ XX L¹₃ ① - 2 - 3.

Domergue 71